



«Смывка старой краски» № 280

Средство для удаления старинных лакокрасочных покрытий производимых в XVIII-XX веках.

Описание:

Димет® «Смывка старой краски» является общим названием комплекса материалов, позволяющим удалять старые лакокрасочные покрытия всех типов.

Данная линейка составов обеспечивает удаление многослойных лакокрасочных систем и отвечает самым высоким требованиям по экологической и пожарной безопасности, экономичности, технологичности, коррозионной инертности к металлу, бетону и т.д.

Димет® «Смывка старой краски» имеет ряд существенных преимуществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для удаления шеллачных, янтарных, канифольных, нитроцеллюлозных, масляных лаков и морилок (тонирующие составы) на их основе с деревянных поверхностей (мебель, музыкальные инструменты), в т.ч. при проведении реставрационных работ.

СВОЙСТВА: «Смывка старой краски» № 280 представляет собой смесь труднолетучих органических растворителей. Это жидкое средство (не гелеобразное), оно быстро проникает в структуру лакокрасочного материала и разрушает его. Она не содержит кислот и щелочей (pH-нейтральная), что обеспечивает её коррозионную инертность. «Смывка старой краски» № 280 не содержит вспомогательных веществ (загустители, ПАВы и т.д.), она состоит только из активных растворителей, поэтому не оставляет следов после полного высыхания.

ОГРАНИЧЕНИЯ: При температуре ниже + 5°C эффективность работы смывки резко снижается, а время экспозиции увеличивается. Не рекомендуется наносить смывку на влажную поверхность. Не допускать попадания смывки на изделия из пластмасс (стеклопакеты, двери, косяки), электроизоляцию, строительную ПВХ-фурнитуру и резинотехнические изделия. Беречь от огня! Беречь от детей!

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Смывка наносится кистью, тампоном, распылителем снизу вверх, или методом окунания и экспонируется в течение нескольких минут. При работе следует учитывать временной фактор, то есть время, прошедшее с момента нанесения «Смывки старой краски» № 280 до удаления старинного лакокрасочного покрытия. Недостаточная выдержка только частично растворит покрытие, а чрезмерная продолжительность вызовет испарение растворителей и ухудшение внешнего вида изделия.

Растворенный (разрушенный) лакокрасочный слой снимают ветошью, кистью или шпателем сверху вниз или от краёв к центру. На толстых (многослойных) лакокрасочных покрытиях или при удалении с сильнопористой поверхности, расчистку необходимо повторить, увеличив время экспозиции. Для повышения эффективности смывки, можно накрыть обработанную поверхность пропитанным смывкой тканевым компрессом, и затем стрейч пленкой.

Внимание! Летучие компоненты, выделяющиеся при производстве в момент нанесения, обладают умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей и слабым наркотическим действием. При работе использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

Средство транспортировать и хранить при температуре от – 20°C до +30°C, в плотно зарытой таре. Не смешивать с другими веществами. Изготовитель гарантирует соответствие продукции заявленным требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и использования.



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

Т
е
х
н
и
ч
е
с
к
и
е
м
а
т
е
р
и
а
л
ы
р
е
с
т
а
в
р
а
ц
и
и
о
к
р
а
с
к
о
ч
н
ы
е
м
а
т
е
р
и
а
л
ы



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

О
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
е
р
а
с
т
в
о
р
и
т
е
л
и
с
в
ы
с
о
к
о
й
т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
о
й
к
о
м
п
а
н
и
и
з
а
к
о
й
л
е
т
у
ч
е
с
т
ь
ю
и
н
е
с
о
д
е
р
ж
а
щ
и
е
с
о
е
д
и
н
е
н
и
й
х
л
о
д
и
л
о
р
а



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

БЕСЦВЕТНАЯ ЖИДКОСТЬ БЕЗ ЗАПАХА И ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО 10 ЛЕТ



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

Р
а
с
х
о
д
д
л
я
у
д
а
л
е
н
и
я
о
в
н
о
г
о
с
л
о
я
л
/
м
?
н
е
м
е
н
е
е
р
а
б
о
ч
и
й
д
и
а
п
а
з
о
н
т
е
м
п
е
р
а
о
у
р
б
д
о
р
в
б
о
т
ы
в
а
е
м
о
й
п
о
в
е
р
х
н
о
с
т
и
л
с
я



Сайт: www.dmendeleev.com

| 6/6