



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

Алтлакентфернер zur Entfernung von Graffiti, Tags, Leimschicht Nr. 281

ANWENDUNGSBEREICH:

Geeignet zur Entfernung der d?nnen Schichten der schwer zerst?rbaren Lack- und Farb?berz?ge durch das Spr?hen und Eintauchen. Die Zusammensetzung ist zur Entfernung von Graffiti, Tags und Leimschicht vom Klebeband oder den Werbefolien, lackierten Kalk- und Terrazzoputz, den lackierten und unlackierten Ziegelmauerwerken, Metallkonstruktionen, Jalousie, Granit, Marmor, Kalkstein, Beton usw. geeignet.

EIGENSCHAFTEN: Der Entferner Nr. 281 stellt eine Zusammensetzung vom Gemisch der schwerfl?chtigen organischen L?sungsmittel dar. Das ist ein fl?ssiges Mittel (nicht gelartig), es dringt schnell in die Struktur des Lack- und Farbstoffs ein und zerst?rt sie. S?uren- und alkalifrei (pH-neutral), was die Korrosionsstr?gheit sicherstellt. Der "Алтлакентфернер" Nr. 281 enth?lt keine Hilfsstoffe (Verdickungs-mittel, Tenside usw.), er besteht nur aus den Aktivl?sungsmitteln, deshalb hinterl?sst nach dem Durchtrocknen keine Spuren.

EINSCHR?NKUNGEN: Bei Temperatur unter + 5?C wird die Wirksamkeit des Entferners stark reduziert und die Expositionszeit erh?ht sich. Es wird nicht empfohlen, den Entferner auf die feuchte Oberfl?che aufzutragen. Den Kontakt des Entferners mit den Kunststoffteilen (Isolierscheiben, T?ren, Pfosten), Elektroisolierung, Polyvinylchlorid-Baubeschl?ge und technischen Gummiwaren vermeiden. Vor Feuer sch?tzen! Von den Kindern fernhalten!

AUFTRAGEN: Der "Алтлакентфернер" Nr. 281 wird auf Graffiti, Tags (man muss versuchen, die Bildgrenzen einzuhalten) oder Klebstoff mit dem Pinsel, Tupfer, Spritzger?t von unten nach oben oder durch das Eintauchen aufgetragen und innerhalb von einigen Minuten verweilt. Bei der Arbeit soll man den Zeitfaktor ber?cksichtigen, d.h. die Zeit vom Zeitpunkt, wann der "Алтлакентфернер" Nr. 281 aufgetragen wurde, bis zur Entfernung der abgel?sten Graffitischicht oder des Klebstoffes. Nicht ausreichende Verweilzeit zerst?rt die zu entfernende Zusammensetzung nur teilweise und zu lange Verweilzeit verursacht die Verdampfung der L?sungsmittel und noch tieferes Eindringen von Graffiti oder Klebstoff in die Oberfl?che.

Die abgel?ste (zerst?rte) Graffitischicht wird mit dem Putzlappen oder Pinsel von oben nach unten oder vom Rand zur Mitte entfernt. Bei den mehrschichtigen (dicken) Graffiti oder Tags muss man die Reinigung wiederholen und dabei die Verweilzeit vergr?ssern. Zur Erh?hung der Wirksamkeit kann man die Bearbeitungsoberfl?che mit der mit dem Entferner durchgetr?nkten Stoffkompressе und danach mit der Strech-Folie zudecken. Zur Entfernung von Graffiti und Tags von den stark por?sen Materialien kann man da, wo es zul?ssig ist, die Hochdruckreiniger verwenden, um den abgel?sten (zerst?rten) Lack mit dem streuenden Wasserstrahl "auszutreiben". Diese Empfehlungen beziehen sich im vollen Umfang auf die "klebrige Leimschicht" vom Klebeband oder Werbefolien.

Achtung! Die fl?chtigen Komponenten, die beim Auftragen ausscheiden, haben eine m?ssige Reizwirkung auf die Schleimhaut der Augen und oberen Luftwege und eine leichte bet?ubende Wirkung. Bei der Arbeit die Schutzkleidung, Gummihandschuhe, Schutzbrille verwenden. Beim Kontakt mit den offenen Hautpartien oder Augen sofort mit viel Wasser sp?len. Das Mittel wird bei der Temperatur von - 20?C bis +30?C im dicht geschlossenen Beh?lter transportiert und gelagert. Mit anderen Stoffen nicht vermischen. Der Hersteller garantiert die ?bereinstimmung des Produktes mit den angemeldeten Anforderungen unter Voraussetzung, dass der Anwender die Transport-, Lagerungs- und Anwendungsbedingungen einh?lt.

Е
н
т
м
е
р
н
е
н
Н
р
а
2
8
а



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

0
a
n
i
s
c
h
e
l
?
s
u
n
g
s
m
i
t
t
e
l
m
i
t
d
e
r
H
o
c
h
s
i
e
d
e
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
u
n
d
n
i
e
d
r
i
g
e
n
F
l
?
c
h
t
i
g
k
e
i
t
,
d
i
e
k
e
i
n
e
S
h
l
o
r
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
e
n
e
n
t
h
a
l
t
e
n



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

М
е
н
д
е
л
е
е
в
.
c
o
m



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

0
1
2
y
e
r
b
a
c
h
z
u
r
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
y
o
n
e
i
n
e
r
S
c
h
i
c
h
t
i
n
?
X
o
h
e
S
b
i
s
e
b
o
e
r
a
t
u
r
b
e
r
i
c
h
d
e
r
B
e
a
r
b
e
i
t
u
n
g
s
o
b
e
r
f
i
?
c
h
e
r
?C



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

0
b
e
e
u
e
n
d
b
e
w
b
e
s
e
n
e
t
n
a
h
i
a
u
b
d
e
m
H
o
c
h
d
u
c
k
n
e
d
n
i
b
e
c
k
u
n
d
f
a
r
b
y
b
e
r
z
u
g
s
p
ä
g
h
r
e
n
g
p
o
t
y
ä
t
h
y
i
e
n
k
a
n
i
s
t
e
r
(
j
e
l
ö
l
)

- Farbenentferner
- Graffiti
- Stain
- Stripper



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

- Woodblock graffiti
- Antigraffiti
- Antiwriter
- Wandalenbilder
- Graffiti
- Graffiti auf der lackierten Oberfläche
- Wie kann man die Leimschicht vom Klebeband entfernen
- Wie kann man Graffiti von der Fassade entfernen
- Graffitibilder
- Graffitiziegel
- Writer
- Sketches
- Graffitientferner
- Graffitisprayentferner
- Betonreiniger
- Tags