



## ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

### “Snegurotschka-2” – 2-Komponenten-Systemmittel zur Bleichung und Vorabschutz vom Holz. Dimet® (Professionell)

#### Produktbeschreibung:

Hochwirksame Zubereitung zur Holzbleichung (Aufhellung). Schützt von jeglichen biologischen Befällen und vernichtet Pilze, Algen, Moos und Bakterien.

#### Anwendung:

Mit dem Wasserstoffperoxid in der Konzentration min. 30%; für die Aussen- und Innenarbeiten (für die Innenarbeiten wird empfohlen, Snegurotschka-2 und nicht Snegurotschka-1 zu verwenden, weil keine ausreichende Raumbelüftung gewährleistet werden soll); zur Bleichung (Aufhellung) und zum Vorabschutz mit der Endbehandlung von den farblosen und tonenden Zubereitungen des professionellen Dimet®-Schutzsystems: “Base” und “Ultra-antiseptische Imprägnierung” von Mendeleev GmbH.

#### Anwendungsverfahren:

Schmutz, Harz, alte Lack- und Farbanstriche mit Bürste, Lösungsmittel oder “Altlackentferner” von Mendeleev GmbH entfernen; Mit dem Pinsel, Roller, Tupfer die Zusammensetzung Snegurotschka in der Menge von 100-300 g/m<sup>2</sup> auftragen und trocknen lassen; Wasserstoffperoxid in der Menge von 100-300 g/m<sup>2</sup> auftragen und abwarten, bis die Schaumbildung aufhört (gewöhnlich etwa 30-60 Min.); Die Oberfläche mit viel Wasser spülen; Gegebenfalls die Oberfläche trocknen und die Behandlung wiederholen.

#### Empfehlungen:

Vor dem Gebrauch soll die Oberfläche die Feuchtigkeit max. 80% aufweisen; Temperatur soll über +5°C sein; Die mit dem Wasserstoffperoxid durchgetränkten Putzlappen sollen aufgrund des eventuellen starken Aufwärmens aus dem Raum herausgetragen werden; Die Arbeitswerkzeuge mit Wasser spülen; Zum Dauerschutz der gebleichten Holzoberflächen in der Witterung die Dimet®-Zubereitungen verwenden: “Base” und “Ultra-antiseptische Imprägnierung” von Mendeleev GmbH.

Zusammensetzung: Wasser, alkalische Stoffe, Antiseptika, nichtionogene Oberflächenaktivstoffe, organische Lösungen.

#### Sicherheitsmassnahmen:

Bei der Arbeit die Schutzkleidung, Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen; Kontakt mit der Haut und Schleimhaut vermeiden; Beim Kontakt sofort mit viel Wasser spülen, gegebenenfalls den Arzt aufsuchen und diesen Zettel vorweisen; Im dicht verschlossenen Behälter bei Temperatur von +5°C bis +35°C lagern; Die Lagerfrist beträgt 24 Monate! Von den Kindern fernhalten! Die Zusammensetzung ist nicht brennbar! Enthält kein Chlor! In einem Behälter mit Wasserstoffperoxid und/oder Säuren nicht vermischen.

#### Technische Daten





## ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: [mendelev@dmendelev.com](mailto:mendelev@dmendelev.com)

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: [www.dmendelev.com](http://www.dmendelev.com)

M  
i  
n  
.  
T  
r  
o  
s  
k  
o  
s  
s  
u  
b  
s  
t  
a  
n  
z  
,  
%  
M  
i  
n  
.  
p  
h  
-  
w  
e  
r  
t  
h  
i  
n  
g  
z  
u  
b  
e  
r  
e  
i  
t  
u  
n  
g



# ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: [mendelev@dmendelev.com](mailto:mendelev@dmendelev.com)

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: [www.dmendelev.com](http://www.dmendelev.com)

1  
0  
0  
-  
3  
0  
0  
(  
a  
b  
r  
a  
d  
i  
o  
g  
r  
a  
f  
i  
c  
h  
e  
s  
k  
i  
n  
g  
r  
a  
d  
)  
M  
i  
n  
.  
B  
e  
n  
a  
n  
d  
l  
i  
n  
s  
t  
e  
m  
p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
e  
.  
C



## ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

M  
i  
n  
.  
L  
a  
g  
e  
r  
u  
n  
g  
s  
t  
e  
m  
p  
r  
e  
g  
a  
t  
u  
r  
.  
C  
G  
a  
r  
a  
n  
t  
i  
e  
l  
a  
g  
e  
r  
z  
i  
s  
t  
.  
M  
o  
n  
a  
t  
e

- |   |
|---|
| 1 – vor der Behandlung mit Snegurotschka                            |
| 2 – nach der Behandlung mit Snegurotschka                           |
| 3 – nach der Behandlung mit Snegurotschka<br>und nach dem Lackieren |

- Holzbleichung
- Anti-Schimmel
- Antiseptika
- Bleichungsantiseptika
- Holzschutzbehandlung



## ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

---

- Biozerstørungen
- Holztiefbleichung
- Schnittholzdesinfektion
- Drevoteks
- Holzschutz gegen Pilze
- Wie kann man den Wandbalken bleichen
- Moos
- Neomid
- Bleichmittel f?r Holz
- Holzbleichung
- Reinigung vom Befallholz
- Peroxid
- Professionelles Mittel zur Holzbleichung
- Senezh
- Snegurochka
- Sanierungsmittel f?r Holzbalken
- Entfernung des grauen Belags vom Bretter
- Bakterienabt?tung