



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

“Snegurotschka-2” – 2-Komponenten-Systemmittel zur Bleichung und Vorabschutz vom Holz. Dimet® (Professionell)

Produktbeschreibung:

Hochwirksame Zubereitung zur Holzbleichung (Aufhellung). Schützt von jeglichen biologischen Befällen und vernichtet Pilze, Algen, Moos und Bakterien.

Anwendung:

Mit dem Wasserstoffperoxid in der Konzentration min. 30%; für die Aussen- und Innenarbeiten (für die Innenarbeiten wird empfohlen, Snegurotschka-2 und nicht Snegurotschka-1 zu verwenden, weil keine ausreichende Raumbelüftung gewährleistet werden soll); zur Bleichung (Aufhellung) und zum Vorabschutz mit der Endbehandlung von den farblosen und tonenden Zubereitungen des professionellen Dimet®-Schutzsystems: “Base” und “Ultra-antiseptische Imprägnierung” von Mendeleev GmbH.

Anwendungsverfahren:

Schmutz, Harz, alte Lack- und Farbanstriche mit Bürste, Lösungsmittel oder “Altlackentferner” von Mendeleev GmbH entfernen; Mit dem Pinsel, Roller, Tupfer die Zusammensetzung Snegurotschka in der Menge von 100-300 g/m² auftragen und trocknen lassen; Wasserstoffperoxid in der Menge von 100-300 g/m² auftragen und abwarten, bis die Schaumbildung aufhört (gewöhnlich etwa 30-60 Min.); Die Oberfläche mit viel Wasser spülen; Gegebenfalls die Oberfläche trocknen und die Behandlung wiederholen.

Empfehlungen:

Vor dem Gebrauch soll die Oberfläche die Feuchtigkeit max. 80% aufweisen; Temperatur soll über +5°C sein; Die mit dem Wasserstoffperoxid durchgetränkten Putzlappen sollen aufgrund des eventuellen starken Aufwärmens aus dem Raum herausgetragen werden; Die Arbeitswerkzeuge mit Wasser spülen; Zum Dauerschutz der gebleichten Holzoberflächen in der Witterung die Dimet®-Zubereitungen verwenden: “Base” und “Ultra-antiseptische Imprägnierung” von Mendeleev GmbH.

Zusammensetzung: Wasser, alkalische Stoffe, Antiseptika, nichtionogene Oberflächenaktivstoffe, organische Lösungen.

Sicherheitsmassnahmen:

Bei der Arbeit die Schutzkleidung, Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen; Kontakt mit der Haut und Schleimhaut vermeiden; Beim Kontakt sofort mit viel Wasser spülen, gegebenenfalls den Arzt aufsuchen und diesen Zettel vorweisen; Im dicht verschlossenen Behälter bei Temperatur von +5°C bis +35°C lagern; Die Lagerfrist beträgt 24 Monate! Von den Kindern fernhalten! Die Zusammensetzung ist nicht brennbar! Enthält kein Chlor! In einem Behälter mit Wasserstoffperoxid und/oder Säuren nicht vermischen.

Technische Daten





ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

M
i
n
.
T
r
o
s
k
o
s
s
u
b
s
t
a
n
z
,
%
M
i
n
.
p
h
-
w
e
r
t
h
i
n
g
z
u
b
e
r
e
i
t
u
n
g



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

Е-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

1
0
0
-
3
0
0
(
a
b
r
a
d
i
o
g
r
a
f
i
c
h
e
s
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
y
e
s
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
s
)



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

M
i
n
.
L
a
g
e
r
u
n
g
s
t
e
m
p
r
e
g
a
t
u
r
.
C
G
a
r
a
n
t
i
e
l
a
g
e
r
z
i
s
t
.
M
o
n
a
t
e

1 – vor der Behandlung mit Snegurotschka
2 – nach der Behandlung mit Snegurotschka
3 – nach der Behandlung mit Snegurotschka und nach dem Lackieren

- Holzbleichung
- Anti-Schimmel
- Antiseptika
- Bleichungsantiseptika
- Holzschutzbehandlung



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

- Biozerstørungen
- Holztiefbleichung
- Schnittholzdesinfektion
- Drevoteks
- Holzschutz gegen Pilze
- Wie kann man den Wandbalken bleichen
- Moos
- Neomid
- Bleichmittel f?r Holz
- Holzbleichung
- Reinigung vom Befallholz
- Peroxid
- Professionelles Mittel zur Holzbleichung
- Senezh
- Snegurochka
- Sanierungsmittel f?r Holzbalken
- Entfernung des grauen Belags vom Bretter
- Bakterienabt?tung